



Référentiel Officiel

Fourni par Educentre, le copilote des apprenants
et des professionnels de la formation

<https://educentre.fr>

SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

Pour l'élaboration des Évaluations Passées en Cours de Formation

Titre professionnel

Carreleur-chapiste
Niveau 3

Arrêté du : 04/03/2021

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CARRCHAP	Situations d'évaluation-types	TP-01407	01	12/03/2021	02/06/2021	1/10

SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

Présentation du dossier

La présente fiche contient un ensemble de situations d'évaluation-types destinées à guider la conception d'évaluations passées en cours de formation en référence aux critères issus des référentiels du titre professionnel, pour les sessions d'examen « Titre », « CCP » et « CCS » telles que prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. L'ensemble de ces situations d'évaluation-types couvre la totalité des compétences du titre.

Le **Guide de mise en œuvre** des Evaluations passées en cours de formation est à télécharger sur le site du ministère de l'emploi : <http://travail-emploi.gouv.fr/> (rubrique *Documents techniques*).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CARRCHAP	Situations d'évaluation-types	TP-01407	01	12/03/2021	02/06/2021	2/10

Sommaire

Activité-type 1 : Réaliser dans tous types de bâtiments neufs ou en rénovation la pose collée de revêtements céramiques et assimilés sur des supports verticaux. p. 5

► Situation 1 p. 5

Activité-type 2 : Réaliser dans tous types de bâtiments neufs ou en rénovation la pose de revêtements céramiques et assimilés sur des supports horizontaux. p. 7

► Situation 1 p. 7

Activité-type 3 : Réaliser dans tous types de bâtiments neufs ou en rénovation des chapes et la pose scellée de revêtements céramiques et assimilés. p. 9

► Situation 1 p. 9

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CARRCHAP	Situations d'évaluation-types	TP-01407	01	12/03/2021	02/06/2021	3/10

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CARRCHAP	Situations d'évaluation-types	TP-01407	01	12/03/2021	02/06/2021	4/10

Activité-type 1

Réaliser dans tous types de bâtiments neufs ou en rénovation la pose collée de revêtements céramiques et assimilés sur des supports verticaux.

► Situation 1

Compétences à évaluer

1. Construire des supports verticaux en panneaux prêts à carreler, en carreaux assemblés par collage, en plaques de plâtre en vue d'une pose collée de revêtements céramiques et assimilés.
2. Réceptionner, préparer des supports verticaux existants et poser des systèmes de protection à l'eau.
3. Poser des revêtements céramiques et assimilés collés muraux intégrant des accessoires associés.

Description de la situation d'évaluation-type

A partir de plans et d'un descriptif de travaux, le stagiaire devra :

- Réaliser l'implantation et la construction d'un muret en retour d'angle (de 1,25 m X 1,10 m sur une hauteur de 0,90 m), en carreaux de béton cellulaire.
- Réaliser une protection à l'eau d'un support vertical dans un angle rentrant de la construction avec traitement de l'angle avec une bande de pontage.
- Réaliser un ragréage mural à l'extérieur du muret en vue de le rendre conforme à la réception d'une pose collée de revêtements céramiques et assimilés.
- Construire un coffre horizontal ou vertical en panneaux prêts à carreler et/ou en plaques de plâtre de 1,25 m de longueur simulant l'habillage d'un tuyau de 100 mm.
- Réaliser l'habillage d'un support vertical à l'extérieur du muret par collage de deux plaques de plâtre reformant un bord aminci (Deux plaques de 60 cm X 40 cm).
- Poser des revêtements céramiques et assimilés muraux intégrant des accessoires associés y compris la réalisation des joints (environ 2 m²).

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle

Productions attendues du stagiaire

- Réalisation de l'implantation et traçage du muret ;
- Construction du muret ;
- Préparation du muret par application d'un ragréage mural et collage de plaques de plâtre ;
- Réalisation d'une protection à l'eau sous revêtement céramiques et assimilés avec bande

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CARRCHAP	Situations d'évaluation-types	TP-01407	01	12/03/2021	02/06/2021	5/10

de pontage ;

- Construction d'un coffre en panneau prêt à carreler ;
- Habillage d'un support vertical en plaques de plâtre ;
- Pose murale de revêtements céramiques et assimilés intégrant un profilé d'angle de finition ;
- La réalisation des joints des revêtements céramiques et assimilés muraux.

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Construire des supports verticaux en panneaux prêts à carreler, en carreaux assemblés par collage, en plaques de plâtre en vue d'une pose collée de revêtements céramiques et assimilés

Les consignes transmises sont respectées (cotes, implantation).

Les qualités techniques des supports construits sont conformes aux normes de construction : aplomb, niveau, planéité, collage, assemblage.

Les découpes sont précises.

Le chantier est rendu propre, les déchets sont triés en vue de leur évacuation et recyclage.

Réceptionner, préparer des supports verticaux existants et poser des systèmes de protection à l'eau

L'état du support préparé est conforme aux règles professionnelles.

La mise en œuvre de la protection à l'eau et les traitements des points singuliers respectent les prescriptions des fabricants.

Le chantier est rendu propre, les déchets sont triés en vue de leur évacuation et recyclage.

Poser des revêtements céramiques et assimilés collés muraux intégrant des accessoires associés

Les consignes transmises et les zones de poses sont respectées.

L'implantation et le calepinage permettent un rendu esthétique.

La pose des éléments de revêtement est conforme aux prescriptions du fabricant et règles strictes de mise en œuvre, exposées dans les Documents Techniques Unifiés (NF DTU) et autres textes en vigueur : transfert de colle, alignement, planéité, désaffleurement.

La pose des accessoires est conforme aux prescriptions du fabricant et règles strictes de mise en œuvre, exposées dans les Documents Techniques Unifiés (NF DTU) et autres textes en vigueur.

Les découpes sont esthétiques et ajustées.

Le traitement des joints est régulier, bien rempli, bien lissé, le carreau est propre.

Le chantier est rendu propre, les déchets sont triés en vue de leur évacuation et recyclage.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CARRCHAP	Situations d'évaluation-types	TP-01407	01	12/03/2021	02/06/2021	6/10

Activité-type 2

Réaliser dans tous types de bâtiments neufs ou en rénovation la pose de revêtements céramiques et assimilés sur des supports horizontaux.

► Situation 1

Compétences à évaluer

1. Réceptionner, préparer des supports horizontaux et poser des matériaux d'interposition sous revêtement de désolidarisation, de drainage, d'étanchéité et acoustique / phonique.
2. Aménager en rénovation des pièces en vue de les rendre accessibles en respectant le confort d'usage.
3. Poser des revêtements céramiques et assimilés collés aux sols intégrant des accessoires associés.
4. Poser des dalles céramiques sur plots intégrant des accessoires associés.

Description de la situation d'évaluation-type

A partir de plans et d'un descriptif de travaux, le stagiaire devra :

- Appliquer un ragréage de sol et la pose d'un matériau d'interposition en vue d'une pose collée de revêtements céramiques et assimilés (environ 1,5 m²).
- Poser des revêtements céramiques et assimilés horizontaux collés (2,5 m²), intégrant un profilé de fractionnement, la pose de plinthes et la réalisation des joints, dont un joint élastomère.
- Poser des dalles sur plots intégrant un accessoire associé (environ 1,20 m²).

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle
Questionnaire professionnel

Productions attendues du stagiaire

- Réalisation d'un ragréage de sol ;
- Pose d'une natte (de drainage ou désolidarisation) ;
- Traitement des jonctions avec bandes de pontage ;
- Pose à la colle, au sol, des carreaux 60 x 60 intégrant un profilé de fractionnement ;
- Pose de plinthes ;
- Jointoiement de l'ensemble ;
- Pose de dalles sur plots ;
- Répondre à un questionnaire professionnel.

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CARRCHAP	Situations d'évaluation-types	TP-01407	01	12/03/2021	02/06/2021	7/10

Mise en situation professionnelle

Réceptionner, préparer des supports horizontaux et poser des matériaux d'interposition sous revêtement de désolidarisation, de drainage, d'étanchéité, acoustique / phonique

L'état du support préparé est conforme aux règles professionnelles.

Les nattes ou systèmes d'interposition sont adaptés aux supports et la mise en œuvre respecte le cahier des charges ou les prescriptions techniques des fabricants.

Le chantier est rendu propre, les déchets sont triés en vue de leur évacuation et recyclage.

Poser des revêtements céramiques et assimilés collés aux sols intégrant des accessoires associés

Les consignes transmises et les zones de poses sont respectées.

L'implantation est respectée et le calepinage à un rendu esthétique.

La pose des éléments de revêtement est conforme aux prescriptions techniques et aux règles strictes de mise en œuvre, exposées dans les Documents Techniques Unifiés (NF DTU) et autres textes en vigueur : transfert de colle, alignement, planéité, désaffleurement.

La pose des accessoires est conforme aux prescriptions techniques du fabricant et aux règles strictes de mise en œuvre, exposées dans les Documents Techniques Unifiés (NF DTU) et autres textes en vigueur.

Les découpes sont esthétiques et ajustées.

Le traitement des joints est régulier, bien rempli, bien lissé, le revêtement est propre.

Le chantier est rendu propre, les déchets sont triés en vue de leur évacuation et recyclage.

Poser des dalles céramiques sur plots intégrant des accessoires associés

Les consignes transmises et les zones de poses sont respectées.

La pose des dalles céramiques respecte les règles professionnelles strictes de mise en œuvre, (alignement, niveau, planéité désaffleurement).

Les découpes sont esthétiques et bien ajustées.

Le chantier est rendu propre, les déchets sont triés en vue de leur évacuation et recyclage.

Questionnaire professionnel

Aménager en rénovation des pièces en vue de les rendre accessibles en respectant le confort d'usage

Les normes d'accessibilités sont connues.

Les aménagements et les équipements répondant aux besoins des utilisateurs selon les normes d'accessibilité (Dimension, emplacement) sont connus

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CARRCHAP	Situations d'évaluation-types	TP-01407	01	12/03/2021	02/06/2021	8/10

Activité-type 3

Réaliser dans tous types de bâtiments neufs ou en rénovation des chapes et la pose scellée de revêtements céramiques et assimilés.

► Situation 1

Compétences à évaluer

1. Réceptionner et poser des matériaux d'interposition sous chapes de désolidarisation, de drainage, d'étanchéité, thermique et acoustique / phonique.
2. Réaliser des supports en chapes traditionnelles, légères, rapides intégrant des accessoires associés.
3. Sceller sur mortier de pose des revêtements céramiques et assimilés intégrant des accessoires associés.
4. Appliquer des chapes fluides

Description de la situation d'évaluation-type

A partir de plans et d'un descriptif de travaux, le stagiaire devra :

- Poser un matériau d'interposition (drainage, thermique, acoustique / phonique, étanchéité), sous chape
- Réaliser une chape traditionnelle talochée en forme (environ 2 m²)
- Réaliser la pose scellée de revêtements céramiques intégrant un profilé de dilatation et un joint élastomère (environ 2,5 m²).

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle
Questionnaire professionnel

Productions attendues du stagiaire

- Pose d'un matériau d'interposition (de drainage, thermique-acoustique, d'étanchéité), sous chape ;
- Traitement des jonctions du matériau d'interposition entre les lés et sol / mur ;
- Dressage d'une chape talochée en pente ;
- Pose scellée de revêtements céramiques 20 x 20 intégrant un profilé de dilatation ;
- Jointoiement de l'ensemble ;
- Répondre à un questionnaire professionnel.

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Mise en situation professionnelle

Réceptionner et poser des matériaux d'interposition sous chapes de désolidarisation, de drainage, d'étanchéité ; thermique et acoustique / phonique

L'état du support préparé est conforme aux règles professionnelles.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CARRCHAP	Situations d'évaluation-types	TP-01407	01	12/03/2021	02/06/2021	9/10

Les nattes ou systèmes d'interposition sont adaptés aux supports et la mise en œuvre respecte les prescriptions techniques des fabricants.

Le chantier est rendu propre, les déchets sont triés en vue de leur évacuation et recyclage.

Réaliser des supports en chapes traditionnelles, légères, rapides intégrant des accessoires associés

Les consignes transmises et les zones de poses sont respectées.

Le mortier de chape est conforme aux règles strictes de mise en œuvre, exposées dans les Documents Techniques Unifiés (NF DTU) et autres textes en vigueur.

Le dressage de la chape respecte les règles strictes de mise en œuvre, exposées dans les Documents Techniques Unifiés (NF DTU) et autres textes en vigueur (niveau, planimétrie, épaisseur, finition).

Le positionnement des joints et profilés (positionnement,) respecte les règles professionnelles.

Le chantier est rendu propre, les déchets sont triés en vue de leur évacuation et recyclage

Sceller sur mortier de pose des revêtements céramiques et assimilés intégrant des accessoires associés

Les consignes transmises et les zones de poses sont respectées.

L'implantation et le calepinage permettent un rendu esthétique.

La pose des éléments de revêtement est conforme aux prescriptions techniques du fabricant et aux règles strictes de mise en œuvre, exposées dans les Documents Techniques Unifiés (NF DTU) et autres textes en vigueur. : alignements, transfert de barbotine, planéité, niveau, désaffleurement.

La pose des accessoires est conforme aux prescriptions techniques du fabricant et aux règles strictes de mise en œuvre, exposées dans les Documents Techniques Unifiés (NF DTU) et autres textes en vigueur.

Les découpes sont esthétiques et ajustées.

Le traitement des joints est régulier, bien rempli, bien lissé, le revêtement est propre.

Le chantier est rendu propre, les déchets sont triés en vue de leur évacuation et recyclage.

Questionnaire professionnel

Appliquer des chapes fluides

Les conditions préalables au coulage sont connues.

Les prescriptions du fabricant et les règles professionnelles strictes de mise en œuvre sont connues (mode opératoire, niveau, planimétrie, épaisseur, etc.).

Le positionnement des joints de fractionnement et de dilatation est connu.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CARRCHAP	Situations d'évaluation-types	TP-01407	01	12/03/2021	02/06/2021	10/10