



# Référentiel Officiel

Fourni par Educentre, le copilote des apprenants  
et des professionnels de la formation

<https://educentre.fr>

# SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

Pour l'élaboration des Évaluations Passées en Cours de Formation

## Titre professionnel

Façadier-peintre  
Niveau 3

Arrêté du : 03/02/2022

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	1/17

# SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

## Présentation du dossier

La présente fiche contient un ensemble de situations d'évaluation-types destinées à guider la conception d'évaluations passées en cours de formation en référence aux critères issus des référentiels du titre professionnel, pour les sessions d'examen « Titre », « CCP » et « CCS » telles que prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. L'ensemble de ces situations d'évaluation-types couvre la totalité des compétences du titre.

Le **Guide de mise en œuvre** des Evaluations passées en cours de formation est à télécharger sur le site du ministère de l'emploi : <http://travail-emploi.gouv.fr/> (rubrique *Documents techniques*).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	2/17

# Sommaire

## Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C p. 5

- ▶ Situation 1 Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser ..... p. 5
- ▶ Situation 2 Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C ..... p. 6
- ▶ Situation 3 Mettre en œuvre des revêtements de peinture épais et semi-épais de classe D3 sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C ..... p. 7
- ▶ Situation 4 Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B ..... p. 8

## Réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover p. 9

- ▶ Situation 1 Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser ..... p. 9
- ▶ Situation 2 Mettre en œuvre des systèmes d'imperméabilité de classes I1 à I4 ..... p. 10
- ▶ Situation 3 Réaliser l'étanchéité de supports horizontaux de type balcon ou similaire ..... p. 11

## Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure filière humide avec une finition en enduit mince et épais p. 13

- ▶ Situation 1 Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser ..... p. 13
- ▶ Situation 2 Réaliser une isolation thermique extérieure par collage de panneaux isolants avec une finition enduit mince organique..... p. 14
- ▶ Situation 3 Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants avec une finition enduit mince minéral ..... p. 15
- ▶ Situation 4 Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants avec en finition un enduit hydraulique projeté..... p. 16
- ▶ Situation 5 Entretenir et rénover d'anciens systèmes d'isolation thermique extérieure avec une finition enduit mince ..... p. 17

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	3/17



## Activité-type 1

Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.

### ► Situation 1

#### Compétences à évaluer

Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser

#### Description de la situation d'évaluation-type

Sous l'observation du formateur qui portera une attention particulière au respect des règles de sécurité et des gestes et postures et pendant la durée de la séquence, le stagiaire effectuera en équipe de trois, en tant que chef monteur l'installation, le montage, le démontage et le repli d'un échafaudage fixe et d'un échafaudage roulant. Il renseignera un QCM relatif à la réglementation et aux règles de sécurité. Un entretien individuel (stagiaire-formateur) viendra conclure l'évaluation.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle, questionnaire professionnel et entretien technique

#### Productions attendues du stagiaire

Travailler en hauteur : accéder et évoluer en toute sécurité ;  
Monter et démonter des échafaudages fixes ;  
Réceptionner et exploiter des échafaudages fixes - replier un chantier de montage d'échafaudage ;  
Travailler sur des échafaudages fixes ;  
Monter, démonter et utiliser un échafaudage roulant.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les EPI portés sont adaptés au montage d'un échafaudage fixe

Selon la R431

Savoir choisir le système d'arrêt de chute le mieux adapté au travail, notamment le système de liaison qui est primordial

Savoir reconnaître les points d'ancrage (accessibilité et résistance).

Selon la R408

Savoir vérifier l'état du matériel

Savoir apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l'échafaudage

Savoir assurer la maintenance de l'échafaudage.

Selon la R457

Savoir apprécier la qualité et la résistance du support

Savoir effectuer la vérification journalière

Savoir maîtriser les opérations de montage, déplacement et démontage en sécurité de l'échafaudage roulant suivant la notice du fabricant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	5/17

# Activité-type 1 Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.

## ► Situation 2

### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C

### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire la mise en peinture d'un ouvrage neuf ou à rénover en film mince de classe D2 en qualité de finition C.

### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier de peinture extérieure en vue de l'application de peinture film mince  
Préparer des supports extérieurs en vue de l'application de peinture film mince  
Apprêter des supports extérieurs en vue de l'application de peinture film mince  
Appliquer un système de peinture film mince  
Appliquer une peinture film mince  
Replier un chantier de peinture film mince.

### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les enduits de ragréage sont conformes.  
Les épaufrures sont correctement traitées.  
Les supports recouverts ne présentent pas de manque de charge.  
Le sens de lissage est acceptable.  
La régularité des réchamps répond aux exigences selon la NF DTU 59-1.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	6/17

## Activité-type 1 Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.

### ► Situation 3

#### Compétences à évaluer

Mettre en œuvre des revêtements de peinture épais et semi-épais de classe D3 sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire la mise en peinture d'un ouvrage neuf ou à rénover en revêtements épais et semi épais de classe D3 en qualité de finition C.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier de peinture extérieure en vue de l'application de revêtement épais ou semi épais  
Préparer des supports extérieurs en vue de l'application de revêtement épais ou semi épais  
Appliquer un revêtement semi-épais (RSE)  
Appliquer un revêtement peinture épais (RPE)  
Replier un chantier de revêtement épais ou semi épais.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les supports recouverts ne présentent pas de manque de charge et l'application est régulière.  
Le grammage, la texture, l'aspect et le garnissage des angles sont conformes.  
La régularité des réchamps répond aux exigences de la NF DTU 59-1.  
Les revêtements ne présentent aucune coulure.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	7/17



## Activité-type 1 Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.

### ► Situation 4

#### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire la mise en peinture sur différents types de supports extérieurs bois, PVC et métaux en qualité de finition B.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier extérieur en vue de l'application de peinture et de lasure  
Préparer des menuiseries bois extérieures pour l'application de peinture et de lasure  
Apprêter des menuiseries bois extérieures pour l'application de peinture et de lasure  
Préparer des supports extérieurs en PVC et métaux pour l'application de peinture  
Apprêter des supports extérieurs en PVC et métaux pour l'application de peinture  
Appliquer sur des supports extérieurs bois, PVC et métaux des peintures et des lasures de finition  
Replier un chantier de peinture et de lasure.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les principes généraux de prévention liés à l'électricité au niveau BS sont identifiés et respectés.  
Le dépolissage des supports thermoplastiques permet l'application du primaire d'accrochage.  
Le dérochage des supports métalliques non ferreux permet l'application du primaire phosphatant.  
Le dégraissage des supports bois exotiques permet l'application de l'impression.  
Les métaux ont été décalaminés, la rouille est éliminée.  
Les métaux galvanisés, supports thermoplastiques sont recouverts par un primaire adapté.  
Les limites intérieures / extérieures sont respectées (NF DTU 59-1).  
La régularité des réchamps répond aux exigences de la NF DTU 59-1.  
La peinture ou la lasure ne présente aucune coulure.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	8/17

## Activité-type 2 Réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover.

### ► Situation 1

#### Compétences à évaluer

Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser  
*Dans le cas où la situation d'évaluation relative à cette compétence n'aurait pas été proposée dans les autres activités-type ou que le résultat se serait avéré négatif, le stagiaire sera invité à réaliser les évaluations suivantes*

#### Description de la situation d'évaluation-type

Sous l'observation du formateur qui portera une attention particulière au respect des règles de sécurité et des gestes et postures et pendant la durée de la séquence, le stagiaire effectuera en équipe de trois, en tant que chef monteur l'installation, le montage, le démontage et le repli d'un échafaudage fixe et d'un échafaudage roulant. Il renseignera un QCM relatif à la réglementation et aux règles de sécurité. Un entretien individuel (stagiaire-formateur) viendra conclure l'évaluation.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle, questionnaire professionnel et entretien technique

#### Productions attendues du stagiaire

Travailler en hauteur : accéder et évoluer en toute sécurité  
Monter et démonter des échafaudages fixes  
Réceptionner et exploiter des échafaudages fixes - replier un chantier de montage d'échafaudage  
Travailler sur des échafaudages fixes  
Monter, démonter et utiliser un échafaudage roulant.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les EPI portés sont adaptés au montage d'un échafaudage fixe  
Selon la R431  
Savoir choisir le système d'arrêt de chute le mieux adapté au travail, notamment le système de liaison qui est primordial  
Savoir reconnaître les points d'ancrage (accessibilité et résistance).

Selon la R408  
Savoir vérifier l'état du matériel  
Savoir apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l'échafaudage  
Savoir assurer la maintenance de l'échafaudage.

Selon la R457  
Savoir apprécier la qualité et la résistance du support  
Savoir effectuer la vérification journalière  
Savoir maîtriser les opérations de montage, déplacement et démontage en sécurité de l'échafaudage roulant suivant la notice du fabricant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	9/17

## Activité-type 2 Réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover

### ► Situation 2

#### Compétences à évaluer

Mettre en œuvre des systèmes d'imperméabilité de classes I1 à I4

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire des systèmes d'imperméabilité de classes I1 à I4 sur des supports maçonnés.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier extérieur en vue de l'application d'un produit d'imperméabilité de classe I1 à I4  
Préparer des supports extérieurs en vue de l'application d'un produit d'imperméabilité de classe I1 à I4  
Apprêter des supports de façades à rénover en vue de l'application d'un produit d'imperméabilité de classe I1 à I4  
Traiter des points singuliers associés aux systèmes d'imperméabilité de classe I1 à I4  
Appliquer manuellement un produit d'imperméabilité de classe I1 à I4  
Replier un chantier de produit d'imperméabilité de classe I1 à I4.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les supports sont réparés, rebouchés, ragrés et permettent la mise en peinture.  
L'impression fixante ou régulatrice couvre la surface de manière régulière.  
Les pontages de fissures répondent aux normes NF DTU 42-1.  
La réalisation du joint en lyre répond aux normes NF DTU 42-1.  
Le voile non tissé est correctement positionné, (absence de plis, recouvrement).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	10/17

## Activité-type 2 Réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover

### ► Situation 3

#### Compétences à évaluer

##### 3. Réaliser l'étanchéité de supports horizontaux de type balcon ou similaire

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire un système d'étanchéité liquide sur un support horizontal type balcon.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier extérieur en vue de l'application d'un système d'étanchéité liquide sur supports horizontaux de type balcon ou similaire

Préparer des supports horizontaux en façade pour traitement par étanchéité liquide de type balcon ou similaire

Préparer des supports horizontaux en façade pour traitement par étanchéité liquide de type balcon ou similaire

Traiter des points singuliers associés aux systèmes d'étanchéité liquide de type balcon ou similaire

Appliquer un système d'étanchéité liquide sur supports horizontaux en façade de type balcon ou similaire

Replier un chantier de système d'étanchéité liquide sur supports horizontaux en façade de type balcon ou similaire.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les principes généraux de prévention concernant les supports contenant de l'amiante ou du plomb sont connus, maîtrisés et respectés.

Le décapage du support permet l'application des travaux d'apprêts.

Les traitements d'assainissements préventifs ou curatifs permettent de traiter la pathologie constatée.

Le primaire d'accrochage est appliqué en respectant les données des fiches techniques.

Le ragréage et la pente d'écoulement sont correctement réalisés (dur, sec, sain, plan, propre).

Le marouflage des galons de renforts dans la couche intermédiaire est correctement exécuté (sans bulles, ni plis).

Le grammage, la texture, l'aspect et les relevés répondent aux exigences.

La régularité des réchamps répond aux exigences de la NF DTU 59-1.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	11/17



## Activité-type 3

Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure filière humide avec une finition en enduit mince et épais.

### ► Situation 1

#### Compétences à évaluer

Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser

*Dans le cas où la situation d'évaluation relative à cette compétence n'aurait pas été proposée dans les autres activités-type ou que le résultat se serait avéré négatif, le stagiaire sera invité à réaliser les évaluations suivantes*

#### Description de la situation d'évaluation-type

Sous l'observation du formateur qui portera une attention particulière au respect des règles de sécurité et des gestes et postures et pendant la durée de la séquence, le stagiaire effectuera en équipe de trois, en tant que chef monteur l'installation, le montage, le démontage et le repli d'un échafaudage fixe et d'un échafaudage roulant. Il renseignera un QCM relatif à la réglementation et aux règles de sécurité. Un entretien individuel (stagiaire-formateur) viendra conclure l'évaluation.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle, questionnaire professionnel et entretien technique

#### Productions attendues du stagiaire

Travailler en hauteur : accéder et évoluer en toute sécurité

Monter et démonter des échafaudages fixes

Réceptionner et exploiter des échafaudages fixes - replier un chantier de montage d'échafaudage

Travailler sur des échafaudages fixes

Monter, démonter et utiliser un échafaudage roulant.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les EPI portés sont adaptés au montage d'un échafaudage fixe

Selon la R431

Savoir choisir le système d'arrêt de chute le mieux adapté au travail, notamment le système de liaison qui est primordial

Savoir reconnaître les points d'ancrage (accessibilité et résistance).

Selon la R408

Savoir vérifier l'état du matériel

Savoir apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l'échafaudage

Savoir assurer la maintenance de l'échafaudage.

Selon la R457

Savoir apprécier la qualité et la résistance du support

Savoir effectuer la vérification journalière

Savoir maîtriser les opérations de montage, déplacement et démontage en sécurité de l'échafaudage roulant suivant la notice du fabricant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	13/17

## Activité-type 3 Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure filière humide avec une finition en enduit mince et épais.

### ► Situation 2

#### Compétences à évaluer

Réaliser une isolation thermique extérieure par collage de panneaux isolants avec une finition enduit mince organique

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire une isolation thermique extérieure par collage de panneaux isolants avec une finition enduit mince organique sur un support maçonné.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier extérieur en vue de la réalisation d'un système d'isolation thermique par l'extérieur par collage de panneaux isolants avec en finition un enduit mince organique  
Préparer des supports maçonnés avant la pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur par collage de panneaux isolants avec en finition un enduit mince organique  
Apprêter des supports maçonnés avant la pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur par collage de panneaux isolants avec en finition un enduit mince organique  
Réaliser un système d'isolation thermique par l'extérieur par collage de panneaux isolants avec en finition un enduit mince organique  
Replier un chantier de système d'isolation thermique par l'extérieur par collage de panneaux isolants avec en finition un enduit mince organique.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les principes généraux de prévention concernant les supports contenant de l'amiante ou du plomb sont connus, maîtrisés et respectés.  
La pose des profilés est convenablement réalisée.  
Le plan pose des plaques d'isolant est respecté (harpage, coupe de pierre).  
La pose des panneaux isolants et la protection à la propagation du feu sont correctement effectuées.  
Le traitement des points singuliers est conforme.  
La pose de la trame dans le sous enduit est appropriée.  
La pose des accessoires décoratifs d'encadrements est conforme (aplomb, niveau).  
La finition RPE répond aux exigences de la NF DTU 59-1.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	14/17

## Activité-type 3

Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure filière humide avec une finition en enduit mince et épais.

### ► Situation 3

#### Compétences à évaluer

Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants avec une finition enduit mince minéral

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants avec une finition enduit mince minéral sur un support maçonné.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier extérieur en vue de la réalisation d'un système d'isolation thermique par l'extérieur par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène avec en finition un enduit mince minéral  
Préparer des supports maçonnés avant la pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène avec en finition un enduit mince minéral  
Apprêter des supports maçonnés avant la pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène avec en finition un enduit mince minéral  
Réaliser un système d'isolation thermique par l'extérieur par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène avec en finition un enduit mince minéral  
Replier un chantier de système d'isolation thermique par l'extérieur par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène avec en finition un enduit mince minéral.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La pose des profilés est convenablement réalisée.  
Le plan pose des plaques d'isolant est respecté (harpage, coupe de pierre).  
La pose des panneaux isolants et la protection à la propagation du feu sont correctement effectuées.  
Le nombre de chevilles et leur positionnement par plaque sont respectés.  
Le traitement des points singuliers est conforme.  
La pose de la trame dans le sous enduit est réalisée.  
La finition RPE répond aux exigences de la NF DTU 59-1.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	15/17



## Activité-type 3 Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure filière humide avec une finition en enduit mince et épais.

### ► Situation 4

#### Compétences à évaluer

Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants avec en finition un enduit hydraulique projeté

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants avec une finition enduit hydraulique projeté sur un support maçonné.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier extérieur en vue de la réalisation d'un système d'isolation thermique par l'extérieur par calage/chevillage de panneaux isolants avec une finition enduit projeté épais  
Préparer des supports maçonnés avant la pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur par calage/chevillage de panneaux isolants avec une finition enduit projeté épais  
Apprêter des supports maçonnés avant la pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur par calage/chevillage de panneaux isolants avec une finition enduit projeté épais  
Réaliser un système d'isolation thermique par l'extérieur par calage/chevillage de panneaux isolants avec une finition enduit projeté épais  
Replier un chantier de système d'isolation thermique par l'extérieur par calage/chevillage de panneaux isolants avec une finition enduit projeté épais.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les principes généraux de prévention liés à l'électricité au niveau BS sont identifiés et respectés.  
La pose des profilés est convenablement réalisée.  
Le plan pose des plaques d'isolant est respecté (harpage, coupe de pierre).  
Le nombre de cheville et le positionnement par plaque sont respectés.  
Les baguettes de renforts d'angles sont correctement posées.  
La maintenance de premier niveau ainsi que l'utilisation de la machine à projeter sont appropriées.  
L'application, le dressage et la planimétrie de l'enduit hydraulique sont correctement réalisés.  
L'aspect des finitions grattées, rustiques, écrasées est correct.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	16/17

## Activité-type 3

Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure filière humide avec une finition en enduit mince et épais.

### ► Situation 5

#### Compétences à évaluer

Entretien et rénover d'anciens systèmes d'isolation thermique extérieure avec une finition enduit mince

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire l'entretien et la rénovation d'anciens systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec une finition enduit mince selon les règles ETICS de K1 à K4.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier extérieur en vue de l'entretien ou de la rénovation d'une isolation thermique par l'extérieur

Entretien des systèmes selon les règles ETICS K1

Entretien des systèmes selon les règles ETICS K2

Rénovation des systèmes selon les règles ETICS K3

Rénovation des systèmes selon les règles ETICS K4

Replier un chantier d'entretien ou de rénovation d'une isolation thermique par l'extérieur.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Le lavage à moyenne pression est convenablement effectué.

Les traitements d'assainissements préventifs ou curatifs sont appropriés.

La réalisation des travaux d'entretien de type K1 et K2 est conforme aux avis techniques.

La réalisation des travaux de rénovation de type K3 et K4 est conforme aux avis techniques.

Les déchets sont correctement triés.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
FP	Situations d'évaluation-types	TP-00380	06	10/02/2022	24/02/2022	17/17